

GO TRONIC SARL

35ter, Route Nationale - BP 45
F-08110 BLAGNY (FRANCE)
N° id : FR80.438.306.680
Siret: 438.306.680.00028
Code APE : 524L
Tél. : (33).03.24.27.93.42
Fax : (33).03.24.27.93.50

DEVIS 11078

Date 03.04.12

**DOMOPICAXE28X1V1
PAR QTE 6**

Client **C20804**
TVA
Rep. **DH**
Référence

Page 1 / 4

| REFERENCE | DESIGNATION | CODE | CND | QTE | TVA | PU HT | PU TTC | PT TTC |
|---|---------------------------|-------|-----|-----|------|---------|--------|--------|
| <i>Nous vous remercions pour votre demande de prix et vous communiquons notre offre comme suit:</i> | | | | | | | | |
| AXE001N | START KIT PICAXE-28 | 25214 | PC | 6 | V196 | 22.1571 | 26.50 | 159.00 |
| L293D | CI DE CDE POUR MOTEUR RH | 42327 | PC | 6 | V196 | 2.6755 | 3.20 | 19.20 |
| B146 | INV. A GLISS. 1P PICOTS | 07183 | PC | 6 | V196 | 0.2508 | 0.30 | 1.80 |
| CI215 | EMBASE ALIM 2.1x5.5x9.5mm | 48148 | PC | 6 | V196 | 0.5434 | 0.65 | 3.90 |
| RXEF110 | POLYSWITCH 1.10A | 09755 | PC | 6 | V196 | 0.5852 | 0.70 | 4.20 |
| HE10F10 | CONNECTEUR HE10 FEM. RH | 08060 | PC | 7 | V196 | 0.4180 | 0.50 | 3.50 |
| HE10F20 | CONNECTEUR HE10 FEMEL. RH | 08063 | PC | 14 | V196 | 0.5016 | 0.60 | 8.40 |
| RE8-470R | RESEAU 8 RESISTANCES RH | 04482 | PC | 6 | V196 | 0.2926 | 0.35 | 2.10 |
| S002 | CONN. MALE DROIT 2PTS CI | 09815 | PC | 12 | V196 | 0.0836 | 0.10 | 1.20 |
| SC02 | BORNIER 2 PLOTS POUR CI | 08090 | PC | 12 | V196 | 0.2508 | 0.30 | 3.60 |
| SN-HQ | COUPL. PILE 9V EN I HQ RH | 09573 | PC | 6 | V196 | 0.2508 | 0.30 | 1.80 |
| EM4 | COUPLEUR 4 PILES R6 | 09591 | PC | 6 | V196 | 0.5434 | 0.65 | 3.90 |
| MH100 | CONNEC. HE-14 1X36 PTS RH | 08000 | PC | 3 | V196 | 0.5016 | 0.60 | 1.80 |
| 1N4007 | DIODE 1A-1000V | 02500 | PC | 6 | V196 | 0.0668 | 0.08 | 0.48 |
| RES5%.470R | 10 RES. CARBONE 1/4-5% RH | 04032 | LT | 1 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.15 |
| L934HD | LED 3MM ROUGE RH | 03015 | PC | 18 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 2.70 |
| L934GD | LED 3MM VERTE RH | 03018 | PC | 12 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 1.80 |
| L934YD | LED 3MM JAUNE RH | 03017 | PC | 12 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 1.80 |
| L934ED | LED 3MM ORANGE RH | 03016 | PC | 12 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 1.80 |
| BE10 | 8 ENTRE. LISSES 10MM RH | 11541 | PC | 3 | V196 | 0.2508 | 0.30 | 0.90 |
| EB200X300 | EPOXY BRUT 200X300MM 1 F | 12013 | PC | 1 | V196 | 5.7692 | 6.90 | 6.90 |
| VM3-20 | 10 VIS METAL M3X20 RH | 11521 | PC | 2 | V196 | 0.2926 | 0.35 | 0.70 |
| EM3 | 10 ECROUS METAL M3 RH | 11523 | PC | 2 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.40 |
| EFM3 | 10 ECROUS M3 A BLOCAGE | 11525 | PC | 2 | V196 | 0.2508 | 0.30 | 0.60 |
| FC25BR | FIL DE CABLAGE BRUN le m | 08772 | M | 1 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.20 |
| FC25VI | FIL DE CABL. VIOLET le m | 08773 | M | 1 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.20 |
| FC25B | FIL DE CABLAGE BLEU le m | 08774 | M | 1 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.20 |
| FC25V | FIL DE CABLAGE VERT le m | 08775 | M | 1 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.20 |
| FC25R | FIL DE CABLAGE ROUGE le m | 08776 | M | 1 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.20 |
| FC25O | FIL DE CABL. ORANGE le m | 08777 | M | 1 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.20 |
| FC25J | FIL DE CABLAGE JAUNE le m | 08778 | M | 1 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.20 |

Sarl au capital de 8000 euros - www.gotronic.fr
IBAN: FR76 10206 00092 89055217540 92
BIC: AGRIFRPP802 - Crédit Agricole de SEDAN

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GO TRONIC SARL

35ter, Route Nationale - BP 45
F-08110 BLAGNY (FRANCE)
N° id : FR80.438.306.680
Siret: 438.306.680.00028
Code APE : 524L
Tél. : (33).03.24.27.93.42
Fax : (33).03.24.27.93.50

DEVIS 11078

Date 03.04.12

**DOMOPICAXE28X1V1
PAR QTE 6**

Client **C20804**
TVA
Rep. **DH**
Référence

Page 2 / 4

| REFERENCE | DESIGNATION | CODE | CND | QTE | TVA | PU HT | PU TTC | PT TTC |
|------------|----------------------------------|-------|-----|-----|------|---------|--------|--------|
| FC25BL | FIL DE CABLAGE BLANC <i>le m</i> | 08779 | M | 1 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 0.20 |
| CA35S | CORDON JACK 3.5ST/3.5ST | 48252 | PC | 15 | V196 | 1.1705 | 1.40 | 21.00 |
| CPF09 | CAPOT PLASTIQUE 9 CTS | 48337 | PC | 15 | V196 | 0.6688 | 0.80 | 12.00 |
| SUB-D09F | CONNECTEUR SUB-D FEME. RH | 08110 | PC | 15 | V196 | 0.3762 | 0.45 | 6.75 |
| PG203P | FICHE JACK STER. 3.5MM RH | 08443 | PC | 15 | V196 | 0.2508 | 0.30 | 4.50 |
| AXE027 | CABLE USB POUR PICAXE | 25216 | PC | 1 | V196 | 14.9665 | 17.90 | 17.90 |
| B146 | INV. A GLISS. 1P PICOTS | 07183 | PC | 6 | V196 | 0.2508 | 0.30 | 1.80 |
| D6RR | TOUCHE D6 RONDE ROUGE RH | 07132 | PC | 6 | V196 | 0.7525 | 0.90 | 5.40 |
| STB32 | BARRETTE SECAB. 32 PTS RH | 08190 | PC | 7 | V196 | 0.7525 | 0.90 | 6.30 |
| CA35S | CORDON JACK 3.5ST/3.5ST | 48252 | PC | 50 | V196 | 1.1705 | 1.40 | 70.00 |
| MH100 | CONNEC. HE-14 1X36 PTS RH | 08000 | PC | 5 | V196 | 0.5016 | 0.60 | 3.00 |
| FS352 | JACK CI STEREO 3.5MM | 08463 | PC | 100 | V196 | 0.4180 | 0.50 | 49.99 |
| RES5%.470R | 10 RES. CARBONE 1/4-5% RH | 04032 | LT | 6 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.90 |
| L934HD | LED 3MM ROUGE RH | 03015 | PC | 12 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 1.80 |
| L934GD | LED 3MM VERTE RH | 03018 | PC | 12 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 1.80 |
| L934YD | LED 3MM JAUNE RH | 03017 | PC | 12 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 1.80 |
| L934ED | LED 3MM ORANGE RH | 03016 | PC | 12 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 1.80 |
| BE05 | 8 ENTRETOI. LISSES 5MM RH | 11540 | PC | 10 | V196 | 0.2090 | 0.25 | 2.50 |
| VM3-20 | 10 VIS METAL M3X20 RH | 11521 | PC | 8 | V196 | 0.2926 | 0.35 | 2.80 |
| EM3 | 10 ECROUS METAL M3 RH | 11523 | PC | 8 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 1.60 |
| EB200X300 | EPOXY BRUT 200X300MM 1 F | 12013 | PC | 2 | V196 | 5.7692 | 6.90 | 13.80 |
| KRS0611 | POUS. SUBMINI 6X6MM 4.3MM | 07125 | PC | 6 | V196 | 0.2508 | 0.30 | 1.80 |
| P002 | CONNECT. FEM. 2PTS + FILS | 09825 | PC | 18 | V196 | 0.4598 | 0.55 | 9.90 |
| TSOP4838 | RECEPTEUR INFRAROUGE RH | 03499 | PC | 6 | V196 | 1.5886 | 1.90 | 11.40 |
| 4.7UF/63V | CONDENS. CHIMI. RADIAL RH | 04916 | PC | 6 | V196 | 0.0836 | 0.10 | 0.60 |
| TVR010 | TELECOMMANDE INFRAROUGE | 25268 | PC | 6 | V196 | 7.9431 | 9.50 | 57.00 |
| R3(AAA) | BLISTER 4 PILES ALCALINES | 09431 | PC | 1 | V196 | 2.0066 | 2.40 | 2.40 |
| R3/10 | 10 PILES ALCALINES R3 | 09525 | PC | 1 | V196 | 3.6789 | 4.40 | 4.40 |
| MH100 | CONNEC. HE-14 1X36 PTS RH | 08000 | PC | 1 | V196 | 0.5016 | 0.60 | 0.60 |
| RES5%.150R | 10 RES. CARBONE 1/4-5% RH | 04026 | LT | 1 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.15 |
| RES5%.330R | 10 RESIST. CARBONE 1/4-5% | 04030 | LT | 1 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.15 |
| RES5%.470R | 10 RES. CARBONE 1/4-5% RH | 04032 | LT | 2 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.30 |
| RES.5%.1K0 | 10 RESIST. CARBONE 1/4-5% | 04036 | LT | 1 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.15 |

Sarl au capital de 8000 euros - www.gotronic.fr
IBAN: FR76 10206 00092 89055217540 92
BIC: AGRIFRPP802 - Crédit Agricole de SEDAN

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GO TRONIC SARL

35ter, Route Nationale - BP 45
F-08110 BLAGNY (FRANCE)
N° id : FR80.438.306.680
Siret: 438.306.680.00028
Code APE : 524L
Tél. : (33).03.24.27.93.42
Fax : (33).03.24.27.93.50

DEVIS 11078

Date 03.04.12

**DOMOPICAXE28X1V1
PAR QTE 6**

Client **C20804**
TVA
Rep. **DH**
Référence

Page 3 / 4

| REFERENCE | DESIGNATION | CODE | CND | QTE | TVA | PU HT | PU TTC | PT TTC |
|------------|---------------------------|-------|-----|-----|------|----------|--------|---------|
| RES.5%.4K7 | 10 RES. CARBONE 1/4-5% RH | 04044 | LT | 1 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.15 |
| RES.5%.10K | 10 RES. CARBONE 1/4-5% RH | 04048 | LT | 3 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.45 |
| D6RR | TOUCHE D6 RONDE ROUGE RH | 07132 | PC | 6 | V196 | 0.7525 | 0.90 | 5.40 |
| L51HD | LED 5MM ROUGE RH | 03030 | PC | 6 | V196 | 0.1254 | 0.15 | 0.90 |
| LDR720 | LDR 7MM | 03132 | PC | 6 | V196 | 0.6270 | 0.75 | 4.50 |
| FS352 | JACK CI STEREO 3.5MM | 08463 | PC | 58 | V196 | 0.4180 | 0.50 | 28.99 |
| MRB250 | MOTO-REDUCTEUR 25MM | 01575 | PC | 6 | V196 | 9.8662 | 11.80 | 70.80 |
| MKT220N | CONDENSATEUR MKT 5MM RH | 04819 | PC | 6 | V196 | 0.1672 | 0.20 | 1.20 |
| TSUS5402 | DIODE IR (=TSUS5402) | 03451 | PC | 6 | V196 | 0.4180 | 0.50 | 3.00 |
| IRE5 | PHOTOTRANSIST. 30V 4mA RH | 03488 | PC | 6 | V196 | 0.2926 | 0.35 | 2.10 |
| SV12-5 | BUZZER MINI 3-6VDC 75DB | 05467 | PC | 6 | V196 | 1.5050 | 1.80 | 10.80 |
| SPS75GC | MICRORUPT. LEVIER cosses | 07194 | PC | 12 | V196 | 1.2541 | 1.50 | 18.00 |
| EB200X300 | EPOXY BRUT 200X300MM 1 F | 12013 | PC | 2 | V196 | 5.7692 | 6.90 | 13.80 |
| FT1.6N | GAINES THERMO 1.6MM NOIRE | 08840 | PC | 1 | V196 | 0.8361 | 1.00 | 1.00 |
| FT2.4N | GAINES THERMO 2.4MM NOIRE | 08851 | PC | 2 | V196 | 0.9197 | 1.10 | 2.20 |
| FT3.2N | GAINES THERMO 3.2MM NOIRE | 08841 | PC | 1 | V196 | 1.0032 | 1.20 | 1.20 |
| STB32 | BARRETTE SECAB. 32 PTS RH | 08190 | PC | 51 | V196 | 0.7525 | 0.90 | 45.90 |
| EB200X300 | EPOXY BRUT 200X300MM 1 F | 12013 | PC | 1 | V196 | 5.7692 | 6.90 | 6.90 |
| MH100 | CONNEX. HE-14 1X36 PTS RH | 08000 | PC | 20 | V196 | 0.5016 | 0.60 | 12.00 |
| DIVERS | REMISE SUR L'ENSEMBLE | 60014 | PC | -1 | V196 | 130.4013 | 155.96 | -155.96 |
| COLISSIMO | EXPEDITION COLISSIMO | 2 | PC | 1 | V196 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |

Délai: STOCK

Port: COLISSIMO

Paiement: 30 JOURS FIN DE MOIS

Salutations.

D. Hubert

Sarl au capital de 8000 euros - www.gotronic.fr
IBAN: FR76 10206 00092 89055217540 92
BIC: AGRIFRPP802 - Crédit Agricole de SEDAN

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GO TRONIC SARL

35ter, Route Nationale - BP 45
F-08110 BLAGNY (FRANCE)
N° id : FR80.438.306.680
Siret: 438.306.680.00028
Code APE : 524L
Tél. : (33).03.24.27.93.42
Fax : (33).03.24.27.93.50

DEVIS 11078

Date 03.04.12

**DOMOPICAXE28X1V1
PAR QTE 6**

Client **C20804**
TVA
Rep. **DH**
Référence

Page 4 / 4

| REFERENCE | DESIGNATION | CODE | CND | QTE | TVA | PU HT | PU TTC | PT TTC |
|-----------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| | Poids Net : 6.5171 kg | | | | | | | |

Sarl au capital de 8000 euros - www.gotronic.fr
IBAN: FR76 10206 00092 89055217540 92
BIC: AGRIFRPP802 - Crédit Agricole de SEDAN

| | Base | TVA | Totaux |
|--------------------|------------|---------------|--------|
| 19.6 | 521.61 | 102.23 | 623.84 |
| Total devis | EUR | 623.84 | |